



KAISER

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE E STATIVI REPRO



Listino

GENNAIO 2018




DIGISITI SRL IMPORTAZIONE E DISTRIBUZIONE PRODOTTI FOTO CINE OTTICI

via Siusi, 10 - 20132 - Milano - tel. 02/45489480 - fax 02/45488437 e-mail info@digisiti.it.










Stativi Repro con illuminazione

	KA5304 Stativo Repro RS 2 NCP , completo di dispositivo di illuminazione 1 2 x 18 W ad alta frequenza, 5400K. Lampade ricambio 5458	€ 680,00
	KA5458 Lampada fluorescente 18 W, 5400 K, per 5304	€ 16,00
	KA5360 Stativo Repro "Repro-Kid" , 230V / 50-60 Hz, compatto, completo di portalampade per lampade E27 max. 250W, fornito senza lampade. Piano base c.a 32 x 28 cm, colonna c.a 59 cm	€ 190,00
	KA3128 Lampada a specchio Photoflood 150W 230V, 3200K, E 27 per 5360	€ 20,00


Stativi Repro R1

	KA5507 Stativo Repro "microdrive" , con regolazione fine e supporto repro RA 1 (5520) , colonna 1 m, con cremagliera, piano base 45 x 50 cm	€ 670,00
	KA5510 Stativo Repro RS 1 , con supporto repro RA 1 (5520) Colonna 1 m, piano base 45 x 50 cm	€ 420,00
	KA5511 Stativo Repro RS 1 , con supporto repro regolabile RT 1 (5521) Colonna 1 m, piano base 45 x 50 cm	€ 500,00
	KA5512 Stativo Repro RSX , con supporto repro RTX (5522) Colonna 1,20 m, piano base 60 x 50 cm	€ 900,00
	KA5513 Stativo Repro RS 10 , con supporto per apparecchio RTP (5524) Colonna 1 m, con molla di richiamo e cremagliera, piano base 60 x 50 cm	€ 560,00

Sistemi di illuminazione per stativi Repro R1

	KA5556 Sistema di illuminazione RB 5000 DL , con 2 illuminatori daylight con lampade 36 W, 5400 K, 230 V, 50 Hz. Lampada di ricambio 5567	€ 610,00
	KA5558 Sistema di illuminazione RB 5004 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade fluorescenti 36W 5400K cadauno. Sistema operativo alta frequenza, 230 V, 50 - 60 Hz. Lampada di ricambio 5567	€ 830,00
	KA5563 Coppia di portalampade da usare con bracci 5560 per lampade E 27 massimo 250W, fornito senza lampade, lampade utilizzabili 3128	€ 75,00
	KA5565 Illuminatore RB 5070 DX , 2 x 288 hight-CRI LED bianchi 5600 K, CRI>85, angolo di radiazione 60°, con dimmer, flickerfree	€ 780,00
	KA5588 Sistema di illuminazione RB 5004 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade fluorescenti 36 W, 5400 K cadauno. Sistema operativo alta frequenza 230 V / 50 - 60Hz, con dimmer, lampada di ricambio 5567	€ 1.170,00
	KA5589 Sistema di illuminazione RB 5005 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade daylight 55 W, 230 V / 50 - 60 Hz, 5400 K fluorescenti cadauno. Sistema operativo ad alta frequenza, con dimmer. Lampada di ricambio 3454	€ 1.150,00
	KA5590 Sistema di illuminazione RB 5005 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade daylight 55 W, 230 V / 50 - 60 Hz, 5400 K fluorescenti cadauno. Sistema operativo alta frequenza con dimmer, lampada di ricambio 3454	€ 960,00
	KA5591 Sistema di illuminazione RB 5003 UV , con 2 illuminatori con 3 lampade 18 W fluorescenti UV, 230 V / 50 Hz cadauno. Lampada di ricambio 5569	€ 1.120,00
	KA5595 Sistema di illuminazione RB 5003 UV - HF , con 2 x 3 UV - A lampade fluorescenti 18 W, 230 V, 50 Hz alta frequenza. Lampada di ricambio 5569	€ 1.370,00

Colonne per stativi Repro R1

	KA4407 Colonna 80 cm con compensazione peso e supporto	€ 520,00
	KA4408 Colonna 1,20 m con cremagliera, molla di richiamo e braccio di supporto	€ 300,00
	KA4409 Colonna 1,50 m con cremagliera, molla di richiamo e braccio di supporto	€ 260,00
	KA4474 Colonna 1 m con molla di richiamo e braccio di supporto	€ 230,00



KA4475 Colonna "microdrive 1 m, con supporto braccio, cremagliera e € 490,00

messa a fuoco micrometrica con compensazione peso



KA4476 Colonna 1 m, con cremagliera, molla di richiamo e braccio di supporto € 300,00

KA4478 Colonna 1 m, con 2 bracci di supporto, compensazione peso, cremagliera € 440,00

Piano base per stativi Repro R1




KA5517 Piano base 45 x 50 cm con attacco e piedini regolabili € 124,00

KA5518 Piano base 60 x 50 cm con attacco e piedini regolabili € 136,00

KA5519 Piano base 80 x 60 cm con attacco e piedini regolabili € 164,00

Accessori per stativi Repro R1



KA4421 Raccordo rePRO per supporto repro 5520, 5539, 5540 € 120,00



KA4455 Braccio di estensione € 100,00



KA4427 Supporto per colonna 70 mm per # 4407-4409-4473-4478 € 55,00



KA5040 Braccio articolato "Magic Arm" per apparecchi e accessori lungh. 50cm € 160,00



KA5256 Morsetto per base per applicare il sistema di illuminazione Copylizer € 80,00

5270, 5276, 5277, 5280, 5281 ad un piano con spessore massimo 45 mm, 2 pezzi



KA5504 Piano base in metallo 45 x 45 cm per 4407, 4475 e colonne sistema R1 € 270,00



KA5508 Basamento di supporto con dimensioni 45 x 50 cm e 80 x 60 cm € 400,00




KA5520 Supporto Repro RA 1 € 100,00



KA5521 Supporto orientabile Repro RT 1 € 175,00



KA5522 Supporto Repro RTX € 420,00



KA5523 Supporto Repro RA 101 € 110,00



KA5524 Supporto per apparecchio RTP per Copylizer e Stativi Repro € 190,00



KA5531 Sistema di messa a fuoco con movimento micrometrico 120 mm € 125,00



KA5534 Sistema di messa a fuoco € 110,00



KA5539 Braccio di supporto per apparecchio RLR con regolazione orizzontale € 250,00



KA5540 Braccio di supporto per apparecchio 2CC con due regolazione orizzontali € 330,00



KA5549 Tenda di protezione luce per R1 e Copylizer System, nera, in teflon € 710,00


Cerniera sulla parte frontale, per colonne da 1 m a 1,20 m



KA5560 Braccio montaggio illuminatori, 2 pezzi € 175,00




KA5563 Coppia portalamпада E 27 per lampade 3128 € 75,00



KA5570 Morsetto per piano base con attacco 16mm standard € 60,00



KA5571 Supporto barre fino a 16 mm € 12,00



KA5582 Porta filtri, 2 coppie per 5556, 5557, 5558 € 100,00



KA5583 Schermi diffusori 1 coppia per 5556, 5557, 5558 € 45,00



KA5592 Porta filtri, 2 coppie per 5593 e 5594 € 100,00



KA5593 Schermi diffusori 1 coppia per 5280/81, 5589/91, 5595 e 5656 € 50,00




KA5594 Filtri polarizzatori, 1 coppia per 5556/5558 con 5582 e 5592 € 530,00



KA5901 Porta copie 46x34 cm con 4 fermi magnetici € 140,00




KA5903 Porta documenti completamente orientabile € 235,00
per documenti fino a 210x148 mm



KA5904 Porta libri per libri fino a 45 x 40 cm regolabile in altezza fino a 95 mm € 260,00
foglio in gomma per regolazione in altezza

Stativi Repro Copylizer exe.cutive



KA5211 Stativo Copylizer "eVision exe.cutive" con base illuminata: 5000 K € 1.250,00










superficie illuminata 43 x 35 cm, 4 x 13 W, 230 V, 50 Hz,

Altezza colonna 1 m. Braccio di supporto RTP 5524.







Lampade di ricambio 2136

KA5212	Stativo Copylizer "eVision exe.cutive HF" come 5211 ma con sistema operativo alta frequenza	€ 1.410,00
KA5232	Stativo Copylizer "eVision exe.cutive HF" sistema operativo alta frequenza, regolabile. Lampade di ricambio 2136	€ 1.535,00




Sistemi di illuminazione per stativi Copylizer eVision Executive

	KA5270 Sistema di illuminazione RB 2.36 per stativo Repro 5211 lampada di ricambio 5567	€ 750,00
	KA5276 Sistema di illuminazione RB 4.36 HF con sistema operativo alta frequenza lampada di ricambio 5567	€ 910,00
	KA5277 Sistema di illuminazione RB 4.36 HF come sopra con sistema operativo alta frequenza, con dimmer	€ 1.260,00
	KA5280 Sistema di illuminazione RB 4.55 HF con sistema operativo alta frequenza. Lampada ricambio 3454	€ 1.100,00
	KA5281 Sistema di illuminazione RB 4.55 HF come sopra ma con sistema operativo alta frequenza, con dimmer	€ 1.260,00
	KA2136 Lampada fluorescente 13 W, 5400 K per 5211/5212/5232/5241/5242/5262	€ 13,00
	KA2146 Lampada fluorescente 8W, 5400 K per 5206	€ 13,00
	KA2475 Lampada fluorescente 8W, 5400 K per 5206	€ 46,00
	4 pezzi	
	KA2477 Lampada Fluorescente 13W, 5400 K 4 pezzi per 5211/5212/5232/5241/5242/5262	€ 54,00
	KA3454 Lampada fluorescente 55 W, 5400 K per 5280/5281	€ 20,00
	KA3464 Lampada fluorescente 55 W, 3200 K per 5281	€ 30,00
	KA5567 Lampada fluorescente 36W, 5400 K per 5270/5276/5277	€ 18,00


Accessori per stativi Repro Copylizer eVision Executive

	KA5241 Base illuminata "exe.cutive", 5000 K, con attacco per colonna superficie illuminata 43 x 35 cm, 4 x 13 W, 230 V/ 50 Hz Lampada di ricambio 2136	€ 850,00
	KA5242 Base illuminata "exe.cutive", come 5241 ma con sistema operativo alta frequenza	€ 970,00
	KA5262 Piano base illuminato "exe.cutive HF", come 5241 ma con sistema operativo alta frequenza, regolabile	€ 1.120,00
	KA5292 Vetro piano per Copylizer 5211/5212/5232 e base 5241/5242/5262	€ 190,00
	KA5524 Supporto per apparecchio RTP per Copylizer e Stativi Repro	€ 190,00
	KA5549 Tenda di protezione luce per R1 e Copylizer System, nera, in teflon Cerniera sulla parte frontale, per colonne da 1 m a 1,20 m	€ 700,00

Stativi Repro RD System

	KA5600 Stativo Repro RDS motorizzato Piano base 900 x 730 mm, altezza colonna 1,80 m, peso supportato 8 kg Regolazione motorizzata della colonna a 2 velocità	€ 2.780,00
	KA5602 Stativo Repro RDS Piano base 680 x 570 mm, altezza colonna 1,20 m, peso supportato 8 kg Regolazione in altezza a cremagliera	€ 1.800,00
	KA5603 Stativo Repro RDS motorizzato Piano base 680 x 570 mm, altezza colonna 1,20 m, peso supportato 8 kg Regolazione in altezza motorizzata a 2 velocità	€ 2.350,00






Sistemi di illuminazione per stativi RD System

	KA5556 Sistema di illuminazione RB 5000 DL, con 2 illuminatori daylight 36 W, 5400 K, 230 V, 50 Hz. Lampada di ricambio 5567	€ 610,00
--	---	-----------------







	KA5558	Sistema di illuminazione RB 5004 HF , con sistema operativo alta frequenza, 2 lampade 36W 230 V, 50 - 60 H. Lampada di ricambio 5567	€ 830,00
	KA5563	Coppia di portalampade da usare con bracci 5560, lampade E 27 fornito senza lampade, lampade utilizzabili 3128	€ 75,00
	KA5550	Illuminatore RB 5070 DX , 2 x 161 high-CRI LED bianchi SMD 5600 K, CRI>95, angolo di radiazione 110°, regolabile, flickerfree	€ 600,00
	KA5588	Sistema di illuminazione RB 5004 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade fluorescenti 36 W, 5400 K, Sistema operativo alta frequenza 230 V / 50 - 60Hz con dimmer. Lampada di ricambio 5567	€ 1.170,00
	KA5589	Sistema di illuminazione RB 5055 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade daylight 55 W, 230 V / 50 - 60 Hz, 5400 K Sistema operativo ad alta frequenza, regolabile. Lampada di ricambio 3454	€ 1.150,00
	KA5590	Sistema di illuminazione RB 5055 HF , con 2 illuminatori con 2 lampade daylight 55 W, 230 V / 50 - 60 Hz, 5400 K sistema operativo alta frequenza lampada di ricambio 3454	€ 960,00
	KA5591	Sistema di illuminazione RB 5003 UV , con 2 illuminatori con 3 lampade 18 W fluorescenti UV, 230 V / 50 HZ, lampada di ricambio 5569	€ 1.120,00
	KA5595	Sistema di illuminazione RB 5003 UV - HF , con 6 x UV - A lampade fluorescenti 18 W, 230 V, 50 Hz. Lampada di ricambio 5569	€ 1.370,00
	KA5569	Lampada fluorescente UV 366nm (UV-A) per 5555/5591	€ 33,00


Accessori per stativi Repro RD System

0,3






	KA5620	Colonna motorizzata RD altezza 1,80 m regolabile a 2 velocità	€ 2.380,00
	KA5622	Colonna manuale RD altezza 1,20 m regolazione manuale	€ 1.140,00
	KA5623	Colonna motorizzata RD altezza 1,20 m regolabile a 2 velocità	€ 2.020,00
	KA5624	Montaggio a parete per colonna RD motorizzata	€ 380,00
	KA5625	Base colonna per colonna RD 5620/5622/5623	€ 135,00
	KA5631	Supporto regolabile per duplicazione libri 60 x 45 cm altezza 15 cm	€ 10.600,00
	KA5630	Tavolo di supporto 860 x 600 x 32 cm con ruote per 5631	€ 770,00

Stativi Repro RSP rePRO System



	KA5710	Stativo Repro RSP 2 motion con spostamento motorizzato del supporto porta apparecchio e del piano base regolabili in altezza. Altezza 227 cm.	€ 9.940,00
	KA5715	Piastra in acciaio per detto 1290 x 890	€ 360,00
	KA5717	Porta documenti magnetico per 5715, 2 pezzi 294mm e 375mm	€ 56,00
	KA5711	Stativo Repro "RSP Xtra" con spostamento motorizzato in altezza del supporto porta apparecchio. Altezza 227 cm.	€ 6.400,00
	KA5712	Tavolo per riprese 860x600x32cm con rotelle per 5711 Utilizzabile anche con colonne R1 e RD (con 4427 e 5625)	€ 1.100,00
	KA5630	Tavolo regolabile con marginatore per riprese di libri 860x600x32cm Per 5711, colonne sistema R1 e RD (con 4427 e 5625)	€ 770,00
	KA5656	Sistema di illuminazione RB 5056 HF rePRO con 4 lampade a luce diurna 55 W, 230 V, 50 - 60 Hz, 5400 K, sistema operativo alta frequenza Lampada di ricambio 3454	€ 1.350,00
	KA5657	Sistema di illuminazione RB 5056 HF rePRO con 4 lampade a luce diurna 55 W, 230 V, 50 - 60 Hz, 5400 K, sistema operativo alta frequenza illuminazione regolabile con continuità e utilizzabile individualmente. Lampada di ricambio 3454	€ 1.570,00
	KA5612	Colonna RSP rePRO con supporto per apparecchio Colonna 1,50 m con regolazione in altezza motorizzata a 2 velocità	€ 3.300,00

	KA5614	Supporto a parete rePRO per colonna 5612	€ 490,00
	KA5615	Basamento di supporto rePRO con attacco per colonna 5612	€ 860,00
	KA5616	Piano Base rePRO 80 x 60 cm per 5615	€ 225,00
	KA5617	Piano Base 80 x 60 cm area illuminata 48 x 43 cm per 5615	€ 1.900,00
	KA5627	Adattatore close-up per ridurre la distanza apparecchio-piano	€ 170,00
	KA2487	Lampada fluorescente 55 W, 5400 K 4 pezzi per 5617	€ 92,00



Sistemi di illuminazione per stativi RSP rePRO

	KA5450	Sistema di illuminazione RB2 con 4 parabole senza lampade	€ 440,00
	KA3124	Lampada alogena opalina 150 W E 27 per 5450	€ 11,00
	KA4356	Lampada opalina 75 W E27 per 5450	€ 10,00
	KA5464	Sistema di illuminazione daylight RB 218N HF sistema operativo ad alta frequenza. Lampada ricambio 5458	€ 380,00
	KA5458	Lampada fluorescente 18 W, 5400 K, per 5464	€ 16,00
	KA5465	Coppia illuminatori RB 5020 DS, 192 high-CRI LED bianchi, 5600 K CRI>85, angolo di illuminazione 60° potenza regolabile, flickerfree	€ 650,00
	KA5466	Diffusore per sistemi illuminazione 5464, 5465, 5565, 1 coppia	€ 20,00
	KA5656	Sistema di illuminazione RB 5056 HF rePRO con 4 lampade 55 W luce diurna 230 V, 50 - 60 Hz, 5400 K sistema operativo alta frequenza. Lampada di ricambio 3454	€ 1.350,00
	KA5657	Sistema di illuminazione RB 5056 HF con 4 lampade 55 W luce diurna 230 V, 50 - 60 Hz, 5400 K sistema operativo alta frequenza regolabile . Lampada di ricambio 3454	€ 1.570,00
	KA3454	Lampada fluorescente 55 W, 5400 K per 5656/5657	€ 20,00





Stativi Repro RS2

	KA5411	Stativo Repro RS 2 XA, supporto apparecchio regolabile in orizzontale Colonna 76 cm, Piano base 40 x 50 cm	€ 220,00
	KA5301	Stativo Repro pieghevole RS 2 CP, supporto regolabile in orizzontale Colonna 60 cm, Piano base 40 x 42 cm	€ 325,00

Stativi Reprokid

	KA5360	Stativo Repro "Repro-Kid", 230 V / 50 - 60 Hz, compatto completo di portalampe e due lampade E 27 max. 250 W fornito senza lampade, piano base ca. 32 x 28 cm, colonna ca. 59 cm	€ 190,00
	KA5361	Stativo Repro colonna 59 cm, piano base 32 x 38 cm	€ 90,00

Stativi Verticali

	KA4407	Colonna 80 cm con compensazione peso e supporto	€ 520,00
	KA4475	Colonna "microdrive" 1 m con supporto per braccio Repro Cremagliera messa a fuoco micrometrica	€ 490,00
	KA5504	Piano base in metallo 45 x 45 cm per colonne sistema R1	€ 270,00
	KA5965	Lampada alogena con braccio flessibile, collegabile con spigot standard 16mm alla base. Lampada alogena 12V / 50W - 230V / 50 -60Hz variabile	€ 175,00
	KA5966	Lampada alogena a specchio, luce fredda per 5965 12 V, 20 W, 60° per # 5960, 5961, 5963 e 5965	€ 7,20

INDICE

Stativi Repro con illuminazione	Pagina	2
Stativi Repro R1	Pagina	2
Sistemi di illuminazione per stativi Repro R1	Pagina	2
Colonne per stativi Repro R1	Pagina	2
Piano base per stativi Repro R1	Pagina	3
Accessori per stativi Repro R1	Pagina	3
Stativi Repro Copylizer exe.cutive	Pagina	3
Sistemi di illuminazione per stativi Copylizer e Vision	Pagina	4
Accessori per stativi Repro Copylizer e Vision	Pagina	4
Stativi Repro RD Sistem	Pagina	4
Sistemi di illuminazione per stativi RD System	Pagina	4
Accessori per stativi Repro RD System	Pagina	5
Stativi Repro RSP rePRO System	Pagina	5
Sistemi di illuminazione per stativi RSP rePRO	Pagina	5
Stativi Repro RS2	Pagina	6
Stativi Replikid	Pagina	6
Stativi Verticali	Pagina	6

